



Vatrogasna Zajednica
Grada Duga Resa
Jozefa Jeruzalema 1
47250 Duga Resa
Tel./Fax.: 047/811-071
Broj: VZG-JN-5/2020-5
Datum: 27.02.2020.

PREDMET: IZVJEŠTAJ O PRETHODNOM SAVJETOVANJU U POSTUPKU postupka jednostavne nabave – Alat za spašavanje - projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-5/2020

Naručitelj Vatrogasna zajednica Grada Duga Resa pokrenuo je 12.02.2020. postupak prethodnog savjetovanja jednostavne nabave „**ALAT ZA SPAŠAVANJE - PROJEKT HITRO SLO-HR445 U SKLOPU PROGRAMA SURADNJE INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA 2014.-2020, JN-5/2020**“,

Postupka jednostavne nabave pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja kao dio provedbe postupka istraživanja tržišta. Prethodno savjetovanje provedeno je kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Vatrogasna zajednica Grada Duga Resa je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) obavezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obaveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana. Na prethodno savjetovanje stavlja se:

- opis predmeta nabave
- tehničke specifikacije
- kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
- kriterije za odabir ponude
- posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Prethodno savjetovanje izvršeno je u trajanju od 12.02. – 17.02.2020. putem objave na mrežnim stranicama Vatrogasne zajednice Grada Duga Resa: <http://www.vzkz.hr/9/7/27/100/VZG-Duga-Rese/Javna-nabava-postupci>.

Rezultati prethodnog savjetovanja

Gospodarski subjekt RABBIT, obrt za računalno programiranje, Kampor 113, 51280 Rab, dostavio je putem e-maila sljedeće očitovanje:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:		KOMENTAR:
1.2.3.	Cijev za pretakanje goriva – Materijal cijevi: PVC ili jednakovrijedno s mrežastom oblogom Vanjski promjer: 38 mm, Dužina min. 2 m	Molimo Vas da stavite oscilaciju 20% za dimenzije cijevi
1.2.4.	Kliješta kombinirana - set (mehaničarski alat) Materijal izrade: metal ili jednakovrijedno s gumiranom drškom ili jednakovrijedno, Sastoji se od: kombiniranih kliješta, vodoinstalaterskih kliješta i kliješta za žicu Kombinirana kliješta: Dužina: min. 200 mm Težina: max 300 g Vodoinstalaterska kliješta:	Molimo Vas da promijenite vrijednost dužine kombinirana kliješta u max 200 mm, kako drugi dobavljači nebi bili isključeni Molimo Vas da stavite oscilaciju od 5% na težini vodoinstalaterskih kliješta



	Dužina: min. 250 mm Težina: max 350 g Kliješta za žicu: Dužina: min. 200 mm Težina: max. 350 g	Molimo Vas da promijenite vrijednost dužine Kliješta za žicu u max 200 mm, kako drugi dobavljači nebi bili isključeni
1.3.2.	Čaklja – materijal izrade: metal ili jednakovrijedno dvodijelna, sastavljiva, sastavljena min. dužine 180 cm	Dali pod pojmom čaklja mislite na alat mezzomariner
1.3.6.	Poluga velika – Materijal izrade: željezo ili jednakovrijedno, Dužina: min. 160 cm, Težina: max. 12 kg	Poštovani, molimo Vas da promijeniti dimenziju traženog alata u max. 160 cm iz samo razloga, jer na tržištu nema takvih dimenzija poluga

Gospodarski subjekt ERGO TEHNIKA, Cvjetna 2, 51000 Rijeka dostavio je putem e-mail-a sljedeće očitovanje:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:	KOMENTAR:
1.2.3. Cijev za pretakanje goriva – Materijal cijevi: PVC ili jednakovrijedno s mrežastom oblogom Vanjski promjer: 38 mm, Dužina min. 2 m	Poštovani, molimo Vas da dimenzije cijevi stavite oscilaciju 20%
1.2.4. Kliješta kombinirana - set (mehaničarski alat) Materijal izrade: metal ili jednakovrijedno s gumiranom drškom ili jednakovrijedno, Sastoji se od: kombiniranih kliješta, vodoinstalaterskih kliješta i kliješta za žicu Kombinirana kliješta: Dužina: min. 200 mm Težina: max 300 g Vodoinstalaterska kliješta: Dužina: min. 250 mm Težina: max 350 g Kliješta za žicu: Dužina: min. 200 mm Težina: max. 350 g	Molimo Vas da promijenite dužine (kombinirana) u max 220 mm
1.3.6. Poluga velika – Materijal izrade: željezo ili jednakovrijedno, Dužina: min. 160 cm, Težina: max. 12 kg	Molimo Vas da smanjite dimenzije poluge S obzirom da takve na tržištu nema

Gospodarski subjekt Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav dostavio je putem e-mail- sljedeće očitovanje:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:	KOMENTAR:
1.2.3. Cijev za pretakanje goriva – Materijal cijevi: PVC ili jednakovrijedno s mrežastom oblogom Vanjski promjer: 38 mm, Dužina min. 2 m	Poštovani, molimo Vas da u cilju ne isključivanja drugih dobavljača, da dimenzije cijevi isto stavite oscilaciju 20%
1.2.4. Kliješta kombinirana - set (mehaničarski alat) Materijal izrade: metal ili jednakovrijedno s gumiranom drškom ili jednakovrijedno,	Poštovani , molimo Vas da promijenite vrijednost dužine (kombinirana kliješta) iz min. u max.

	Sastoji se od: kombiniranih kliješta, vodoinstalaterskih kliješta i kliješta za žicu Kombinirana kliješta: Dužina: min. 200 mm Težina: max 300 g Vodoinstalaterska kliješta: Dužina: min. 250 mm Težina: max 350 g Kliješta za žicu: Dužina: min. 200 mm Težina: max. 350 g	200 mm Poštovani , molimo Vas da promijenite vrijednost dužine (Kliješta za žicu) iz min. u max. 200 mm
1.3.6.	Poluga velika – Materijal izrade: željezo ili jednakovrijedno, Dužina: min. 160 cm, Težina: max. 12 kg	Poštovani ,u cilju transparentne nabave, molim Vas da promijenite dužinu alata, jer poluga takvih dimenzija ne postoji, da li možda ste mislili na neku vrstu razvalnog alata , koji spada u obitelji poluqa (tzv. paiser)

Očitovanje Naručitelja:

Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata RABBIT, obrt za računalno programiranje, Kampor 113, 51280 Rab; ERGO TEHNIKA, Cvjetna 2, 51000 Rijeka i Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.2.3. prihvaća konstatirano te se u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.2.3. iz:

„Cijev za pretakanje goriva – Materijal cijevi: PVC ili jednakovrijedno s mrežastom oblogom, Vanjski promjer: 38 mm, Dužina min. 2 m“

u

„Cijev za pretakanje goriva – Materijal cijevi: PVC ili jednakovrijedno s mrežastom oblogom; Vanjski promjer: 38 mm $\pm 20\%$, Dužina min. 2 m $\pm 20\%$ “

Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata RABBIT, obrt za računalno programiranje, Kampor 113, 51280 Rab; ERGO TEHNIKA, Cvjetna 2, 51000 Rijeka i Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.2.4. djelomično prihvaća konstatirano te se u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.2.4. iz:

„Kliješta kombinirana - set (mehaničarski alat); Materijal izrade: metal ili jednakovrijedno s gumiranom drškom ili jednakovrijedno, Sastoji se od: kombiniranih kliješta, vodoinstalaterskih kliješta i kliješta za žicu

Kombinirana kliješta:

Dužina: min. 200 mm

Težina: max 300 g

Vodoinstalaterska kliješta:

Dužina: min. 250 mm

Težina: max 350 g

Kliješta za žicu:

Dužina: min. 200 mm

Težina: max. 350 g“

u



„Kliješta kombinirana - set (mehaničarski alat); Materijal izrade: metal ili jednakovrijedno s gumiranom drškom ili jednakovrijedno, Sastoji se od: kombiniranih kliješta, vodoinstalaterskih kliješta i kliješta za žicu

Kombinirana kliješta:

Dužina: min. 200 mm ± 20%

Težina: max 300 g ± 20%

Vodoinstalaterska kliješta:

Dužina: min. 250 mm ± 20%

Težina: max 350 g ± 20%

Kliješta za žicu:

Dužina: min. 200 mm ± 20%

Težina: max. 350 g ± 20%“

Naručitelj vezano na prijedlog gospodarskog subjekta RABBIT, obrt za računalno programiranje, Kampor 113, 51280 Rab koji se odnosi na točku 1.3.2. daje sljedeće očitovanje:

Kod navedenog predmeta nabave radi se o ručnom alatu za gašenje koje se svrstava među uređaje i opremu za gašenje požara. Naručitelj radi jasnije specifikacije u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.3.2. iz:

„Čaklja – materijal izrade: metal ili jednakovrijedno dvodijelna, sastavljiva, sastavljena min. dužine 180 cm“

u

„Vatrogasna čaklja – materijal izrade: metal ili jednakovrijedno dvodijelna, sastavljiva, sastavljena min. dužine 180 cm“.

Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata RABBIT, obrt za računalno programiranje, Kampor 113, 51280 Rab; ERGO TEHNIKA, Cvjetna 2, 51000 Rijeka i Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.3.6. daje sljedeće očitovanje:

Kod navedenog predmeta nabave radi se o vrsti ručnog razvalnog alata koji se svrstava među uređaje i opremu za tehničke intervencije. Osnovne namjene ovog alata su udaranje, razbijanje, probijanje, svijanje, razvaljivanje i rezanje raznih vrsta barijera koje se mogu ispriječiti na putu obavljanja zadataka raznim hitnim službama. Naručitelj prihvaća konstatirane primjedbe gospodarskih subjekata te radi jasnije specifikacije u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.3.6. iz:

„Poluga velika – Materijal izrade: željezo ili jednakovrijedno, Dužina: min. 160 cm, Težina: max. 12 kg“

u

„Ručni razvalni alat – razvalna poluga – Materijal izrade: željezo ili jednakovrijedno, Dužina: min. 1000 mm, Težina: max. 12 kg“

STRUČNO POVJERENSTVO ZA
PROVEDBU POSTUPKA NABAVE