



Vatrogasna Zajednica
Grada Duga Resa
Jozefa Jeruzalema 1
47250 Duga Resa
Tel./Fax.: 047/811-071
Broj: VZG-JN-5/2020-5
Datum: 27.02.2020.

PREDMET: IZVJEŠTAJ O PRETHODNOM SAVJETOVANJU U POSTUPKU postupka jednostavne nabave – Oprema za spašavanje - projekt HITRO SLO-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., JN-6/2020

Naručitelj Vatrogasna zajednica Grada Duga Resa pokrenuo je 12.02.2020. postupak prethodnog savjetovanja jednostavne nabave „OPREMA ZA SPAŠAVANJE - PROJEKT HITRO SLO-HR445 U SKLOPU PROGRAMA SURADNJE INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA 2014.-2020.“,

Postupka jednostavne nabave pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja kao dio provedbe postupka istraživanja tržišta. Prethodno savjetovanje provedeno je kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Vatrogasna zajednica Grada Duga Resa je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) obavezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obaveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana. Na prethodno savjetovanje stavlja se:

- opis predmeta nabave
- tehničke specifikacije
- kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
- kriterije za odabir ponude
- posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Prethodno savjetovanje izvršeno je u trajanju od 12.02. – 17.02.2020. putem objave na mrežnim stranicama Vatrogasne zajednice Grada Duga Resa: <http://www.vzgz.hr/9/7/27/100/VZG-Duga-Rese/Javna-nabava-postupci>.

Rezultati prethodnog savjetovanja

Gospodarski subjekt ERGO TEHNIKA, Cvjetna 2, 51000 Rijeka dostavio je putem e-mail-a sljedeće očitovanje:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:		KOMENTAR:
1.1.8.	Radna visina ljestvi minimalno 10,00 m	Molimo Vas da promijenite radnu visinu u max od 10 m
1.1.9.	Nosivost: dvije osobe; min. 200 kg	Poštovani molimo Vas da stavite max. nosivost od 150 kg
1.2.10	Nosivost: dvije osobe; min. 200 kg	Poštovani molimo Vas da stavite max. nosivost od 150 kg
1.4.4.	Debljina užeta: minimalno 8 mm	molimo Vas da stavite raspon debljine konopa min 8mm-12mm
1.4.5.	Izdržljivost užeta(sila trganja): minimalno 7 kN	molimo Vas da stavite raspon sile trganja konopa min. 3kN-12kN
1.4.8.	Norma: HRN EN 1891:2001 ili jednakovrijedno	Napomena da ova norma veže se za konop (uže) a e traženo uže koje vi opisujete
1.5.4.	Debljina užeta: minimalno 15 mm	molimo Vas da dozvolite raspon do max 12mm



Gospodarski subjekt Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav dostavio je putem e-mail- slijedeće očitovanje:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:	KOMENTAR:
1.1.8. Radna visina ljestvi minimalno 10,00 m	Napomena, da bi bilo idealno da ljestve imaju radnu visinu max od 10 m
1.1.9. Nosivost: dvije osobe; min. 200 kg	Sukladno navedenom standardu svi proizvođači na tržištu imaju definiranu max. nosivost od 150 kg
1.2.8. Visina sklopljenih ljestvi minimalno 5,00 m	Napomena poželjno bi bilo da max. visina bude 5 m
1.2.10. Nosivost: dvije osobe; min. 200 kg	Sukladno navedenom standardu svi proizvođači na tržištu imaju definiranu max. nosivost od 150 kg
1.4.4. Debljina užeta: minimalno 8 mm	Napomena s obzirom da na tržištu ima raznih debljina užeta , te u cilju da dobije što kvalitetniji proizvod, molimo Vas da stavite raspon debljine konopa min 8mm-12,5mm
1.4.5. Izdržljivost užeta(sila trganja): minimalno 7 kN	Napomena s obzirom da na tržištu ima raznih debljina užeta , te u cilju da dobije što kvalitetniji proizvod, molimo Vas da stavite raspon sile trganja konopa min. 3kN-12,5kN
1.4.6. Na jednom kraju užeta upredena metalna kopča (karabiner)	Poštovani , više se ne koristi upredena kao pojam, već ušitak, te uz njega treba tražiti normu EN 362:2004 ili jednako vrijednu
1.4.8. Norma: HRN EN 1891:2001 ili jednakovrijedno	Napomena da ova norma veže se za konop (uže)
1.5.4. Debljina užeta: minimalno 15 mm	S obzirom na napredak tehnologije i drugačije izrade, tražena debljina konopa , ne može se koristiti u novije spravice, sukladno tome molimo Vas da dozvolite raspon do max 12,5 mm
1.5.5. Izdržljivost užeta(sila trganja): minimalno 14 kN	U cilju ne isključivanja molimo Vas da stavite max 5,7 kN
1.5.6. Na jednom kraju užeta upletak dužine 90 mm.	Pojam upletak se ne koristi više već ušitak molimo Vas da promijenite u pojam ušitak, ujedno zbog zaštite koja se stavlja na ušitak, tada je dimenzija 100 mm.

Očitovanje Naručitelja:

Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata ERGO TEHNIKA, Cvjetna 2, 51000 Rijeka i Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.1.8. prihvaća konstatirano te se u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.1.8. iz:

„Radna visina ljestvi minimalno 10,00 m“

u

„Radna visina ljestvi max. 10,00 m“.

Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata ERGO TEHNIKA, Cvjetna 2, 51000 Rijeka i Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.1.9. prihvaća konstatirano te se u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.1.9. iz:

„Nosivost: dvije osobe; min. 200 kg“

u

„Nosivost: max. 150 kg“



Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.2.8. prihvaća konstatirano te se u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.2.8. iz:

„Visina sklopljenih ljestvi minimalno 5,00 m“

U

„Visina sklopljenih ljestvi max 5,00 m“

Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata ERGO TEHNIKA, Cvjetna 2, 51000 Rijeka i Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.2.10. prihvaća konstatirano te se u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.2.10. iz:

„Nosivost: dvije osobe; min. 200 kg“

U

„Nosivost: max. 150 kg“

Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata ERGO TEHNIKA, Cvjetna 2, 51000 Rijeka i Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.4.4. prihvaća konstatirano te se u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.4.4. iz:

„Debljina užeta: minimalno 8 mm“

U

„Debljina užeta: min. 8mm – max. 12,5 mm“

Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata ERGO TEHNIKA, Cvjetna 2, 51000 Rijeka i Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.4.5. prihvaća konstatirano te se u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.4.5. iz:

„Izdržljivost užeta(sila trganja): minimalno 7 kN“

U

„Izdržljivost užeta(sila trganja): minimalno 3 kN“

Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.4.6. prihvaća konstatirano te se u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.4.6. iz:

„Na jednom kraju užeta upredena metalna kopča (karabiner)“

U

„Na jednom kraju užeta upredena metalna kopča/ušitak

Norma za metalnu kopču/ušivak: HRN EN 362:2008 ili jednakovrijedno“

Te se dodaje stavka 1.4.10.4.

„Izveštaj o ispitivanju / Certifikat (potvrda) o pregledu tipa iz kojeg je vidljivo da je metalna kopča/ušivak sukladan HRN EN 362:2008 ili jednakovrijedno“

Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata ERGO TEHNIKA, Cvjetna 2, 51000 Rijeka i Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.4.8. prihvaća konstatirano te se u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.4.8. iz:

„Norma: HRN EN 1891:2001 ili jednakovrijedno“

U

„Norma za uže(konop): HRN EN 1891:2001 ili jednakovrijedno“



Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata ERGO TEHNIKA, Cvjetna 2, 51000 Rijeka i Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.5.4. prihvaća konstatirano te se u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.5.4. iz:

„Debljina užeta: minimalno 15 mm“

u

„Debljina užeta: minimalno 12 mm“

Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.5.5. prihvaća konstatirano te se u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.5.5. iz:

„Izdržljivost užeta(sila trganja): minimalno 14 kN“

u

„Izdržljivost užeta(sila trganja): minimalno 5 kN“

Naručitelj vezano na prijedloge gospodarskih subjekata Vatromax K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav koji se odnosi na točku 1.5.6. prihvaća konstatirano te se u Pozivu na dostavu - Dokumentaciji o nabavi Prilog br. 1. Tehničke specifikacije predmeta nabave mijenja točka 1.5.6. iz:

„Na jednom kraju užeta upletak dužine 90 mm“

u

„Na jednom kraju užeta upletak/ušitak dužine 90 mm $\pm 20\%$ “

STRUČNO POVJERENSTVO ZA
PROVEDBU POSTUPKA NABAVE